




CATALOGO COMPLETO

LUCE INSTANTANEA, SICURA E AFFIDABILE... QUANDO DELLE VITE DIPENDONO DA QUESTO

MADE IN



6" SNAPLIGHT® (15CM) LIGHTSTICKS

Il bastone luminoso da 15cm SnapLight, si attiva con un semplice gesto: piega e agita. Si ottiene una luce potente e resistente all'acqua, visibile fino a 1,6 km. che non produce calore, gas o scintille.

Completamente autonomo e senza necessità di manutenzione, il bastoncino luminoso è sempre pronto all'uso.

Non tossico, senza ftalati e non infiammabile lo SnapLight garantisce la vostra sicurezza in ogni situazione.

Contattaci per personalizzare l'imballaggio individuale nei colori del tuo marchio. Possibilità di personalizzazione di blister, scatole di cartone, espositori da banco.



STAMPA PERSONALIZZATA DISPONIBILE



12 ORE	CODICE	PZ
VERDE	SA8-08076BI	500
	SA8-108076BI	100
GIALLO	SA8-08082BI	500
	SA8-108082BI	100
ARANCIONE	SA8-08084BI	500
	SA8-108084BI	100
ROSSO	SA8-08078BI	500
	SA8-108078BI	100
8 ORE	CODICE	PZ
BLU	SA8-08080BI	500
	SA8-108080BI	100
BLANCO	SA8-08098BI	500
	SA8-108098BI	100

30 MINUTI	CODICE	PZ
GIALLO-HI	SA8-08086BI	500
	SA8-108086BI	100
ROSSO-HI	SA8-08088BI	500
	SA8-108088BI	100
BLANCO-HI	SA8-08094BI	500
	SA8-108094BI	100



4" CHEMLIGHT® (10cm) LIGHTSTICKS



Leggeri e pratici, i bastoncini luminosi da 10cm ChemLight® sono ideali per segnare ostacoli o una strada, e completano i tuoi kit di sicurezza.

4" ChemLight®	CODICE	PZ
6 ORE VERDE	9-74780PF	100
6 ORE ARANCIONE	9-76300PF	100
6 ORE GIALLO*	9-74782PF	100
6 ORE ROSSO*	9-74781PF	100
6 ORE BLU*	9-74783PF	100

*Quantità di ordine minimo di 2000 pz

10" FLARE ALTERNATIVE® (25CM) LIGHTSTICKS



Il bastone luminoso 10" SnapLight® di 25cm è venduto con un supporto metallico che permette di stabilizzare il bastone e renderlo più visibile. È disponibile in verde, rosso o giallo per facilitare la segnalazione.

10" Flare Alternative®	CODICE	PZ
2 ORE VERDE	9-27049PF	4 x 10-PK
2 ORE GIALLO	9-27030PF	4 x 10-PK
2 ORE ROSSO	9-27047PF	4 x 10-PK

12" SNAPLIGHT® (30CM) LIGHTSTICKS



Ampiamente utilizzato dalle Forze dell'ordine 12" Snaplight® (30cm) triplica la Potenza di luce di un 6" lightstick. Alle compagnie Minerarie e del Servizio Pubblico viene caldamente raccomandato l'uso del 12" Snaplight per la valutazione di situazioni potenzialmente pericolose in quanto non genera calore o fiamme. Può essere usato per illuminare l'area, per segnalazione e in caso di evacuazioni per indicare la via d'uscita. Confezionato singolarmente. Il bastone ha un foro nella parte superiore che consente di appenderlo facilmente.

12" SnapLight®	CODICE	PZ
12 ORE VERDE	9-2705101PF	25

15" IMPACT® (40CM) LIGHTSTICKS



2 SUGGERIMENTI IMPACT

1 SUGGERIMENTO NON-IMPACT

Disponibile anche in versione Non-IMPACT®, l'unico Lightstick che si attiva al momento dell'impatto, fornendo un'illuminazione istantanea. In prossimità di gas o petrolio, o di qualsiasi altro materiale combustibile, 15" IMPACT (40cm) è una fonte affidabile di illuminazione che risulta sicuro per l'utilizzo in tutti gli ambienti. Consigliato per l'illuminazione di spazi ristretti, riparazioni di veicoli, ricerche edili, perdite d'acqua, distributori di benzina a stazioni di servizio, a come segnalatori di rischio.

15" IMPACT® (2 anelli)	CODICE	PZ
12 ORE VERDE	9-87090PF	4 x 5-PK
12 ORE GIALLO	9-87110PF	4 x 5-PK
12 ORE ROSSO	9-87120PF	4 x 5-PK
8 ORE BLU	9-87100PF	4 x 5-PK
8 ORE BLANCO	9-87130PF	4 x 5-PK
5 MIN ARANCIONE-HI	9-87150PF	4 x 5-PK
15" Non-IMPACT (1 anello)	CODICE	PZ
12 ORE VERDE	9-03620PF	4 x 5-PK
12 ORE GIALLO	9-06130PF	4 x 5-PK
12 ORE ROSSO	9-06120PF	4 x 5-PK
8 ORE BLU	9-06140PF	4 x 5-PK
8 ORE BLANCO	9-03670PF	4 x 5-PK

SEGNALE DI SOCCORSO S.O.S.®

Di solito utilizzato come dispositivo di segnalazione, l'SOS® è perfetto per le operazioni di salvataggio e di sicurezza in esterno. Quando l'utilizzatore ruota il dispositivo tramite la cordicella, si forma un caratteristico cerchio luminoso visibile fino a 3 Km dal cielo a 1 Km a terra.

S.O.S.®	CODICE	PZ
8 ORE VERDE	9-42740PF	50
5 MIN ARANCIONE ULTRA-HI*	9-68260PF	50

*Quantità minimo di ordine di 100 pz



LUCE DI SEGNALAZIONE PML® (Marcatore Luminoso Personale)

Approvato dalla Guardia Costiera, il PML® è il più richiesto segnale di identificazione per il salvataggio in mare e le operazioni di evacuazione. PML® si aggancia facilmente a tutte le situazioni di immersione per una rapida identificazione. Progettato per essere leggero, impermeabile e galleggiante, il PML® è localizzatore di emergenza ideale.

PML®	CODICE	PZ
8 ORE VERDE	9-80770PF	50



MARCATORI

CONTRASSEGNA IL PERCORSO VERSO LA SICUREZZA

LIGHTSHAPE® MARCATORI CIRCOLARI

L'auto-adesivo Lightshape (8cm) può essere utilizzato per il Triage medico, per procedure di evacuazione, per la marcatura dei sentieri o come attrezzatura di sicurezza. Togliere la carta di protezione alla parte adesiva e applicare su qualsiasi superficie.

LightShape®	CODICE	PZ
4 ORE VERDE	9-50860PF	10 x 10-PK
4 ORE GIALLO	9-42710PF	10 x 10-PK
4 ORE ARANCIONE	9-42730PF	10 x 10-PK
4 ORE ROSSO	9-42720PF	10 x 10-PK
4 ORE BLU	9-42700PF	10 x 10-PK



FLEXBANDS BRACCIALETTI

FlexBand (19cm) è il marcatore di emergenza ideale. Flexbands può essere posizionato al polso, su barelle, su maniglie delle porte, su rami di albero...Associa più Flexbands per marcare zone più ampie.

FLEXBANDS	CODICE	PZ
6 ORE VERDE	9-85990PF	12 x 3-PK
6 ORE ARANCIONE	9-85970PF	12 x 3-PK
6 ORE Lt ROSSO	9-85960PF	12 x 3-PK
6 ORE BLU	9-85980PF	12 x 3-PK



TUTTI GLI ACCESSORI

AUMENTA LA TUA PRESTAZIONE

MANICO DIREZIONALE

Leggero e durevole, il manico è consigliato per agenti di Polizia, Squadre di Manutenzione Strade, ausiliari del traffico/parcheeggiatori, o chiunque necessiti di una luce molto visibile per la segnalazione o come ausilio o nel dirigere il traffico.

ACCESSORIO	CODICE	PZ
MANICO DIREZIONALE	9-33450	25



BASE MAGNETICA

Avvitare un bastoncino Cyalume® e fissare la base su un veicolo o qualsiasi superficie in acciaio per una visibilità ottimale.

BASE MAGNETICA	CODICE	PZ
MODELLO SICUREZZA	SA9-33460	12
MODELLO MILITARE	9-33460	25



PICCHETTO

Attacati a questo supporto metallico di 80 cm, i bastoncini luminosi sono visibili anche in mezzo a una fitta vegetazione. (MOQ > 100 pezzi)

ACCESSORIO	CODICE	PZ
PICCHETTO	SA9-27000	100



LIGHTSTATION®


Grazie ad un'etichetta fotoluminescente posta sul davanti della confezione e facilmente individuabile, Lightstation® offre la sicurezza e la garanzia di una luce subito pronta all'uso quando vi è un Black Out energetico.



Modello LIGHTSTATION® 20

Progettato con un involucro modellato e robusto. Quando il coperchio è aperto, si attiva uno Snaplight®, lasciando i restanti 19 snaplights per le persone da trasportare e per facilitare l'evacuazione con una fonte di luce alternativa. L'involucro è disponibile nel colore rosso.

LightStation®	CODICE	PZ	10" RICARICA	CODICE	PZ
Modello 20 rosso	9-00364	4	Giallo 4 ORE*	9-00388PF	1 x 20-PK
<i>Baston SnapLight® non inclusi nei LightStation®.</i>					
			Giallo 4 ORE**	9-00352PF	10 x 20-PK



Sigillo Antimanomissione 9-00354 25

*Quantità di ordine minimo > 20pcs (1 x 20pcs)

**Quantità di ordine minimo > 200pcs (10 x 20pcs)

Altri colori possibili su richiesta con Quantità Minima, contattaci.

Inclusi in 1 confezione da 20pz da 10" Refill: 2 pin antimanomissione neri per LightStation + 2 spilli gialli che sostengono le etichette + 2 etichette con la data di scadenza.

PHOTOLUM PLATE



Con la Piastra Fotoluminescente ci si assicura che anche il più piccolo ufficio possa essere dotato di luci di emergenza. Facile da installare grazie agli adesivi posti sul retro o anche tramite viti. 2 Snaplights (15cm) sono sempre a portata di mano e facili da individuare.

PHOTOLUM PLATE	CODICE	PZ
Con 2x6" SnapLight® Giallo 30 MIN	LTD9-CABINPACKA	1
Con 2 x SnapLight® Verde 12 ORE	LTD9-CABINPACKB	1

S.E.E.® SYSTEM



Installare il S.E.E. System® con etichetta fotoluminescente lungo un percorso di evacuazione designato, chiaramente illuminato in tutto l'edificio. Quando il coperchio anteriore è aperto, due 6" Lightsick vengono attivati e forniscono una luce istantanea per prevenire scivoloni e cadute. Include 2 Chemlights (15cm) ad alta intensità, di colore giallo e di 2 ore di durata.

S.E.E.® SYSTEM	CODICE	PZ
S.E.E.® scatola con 2 SnapLight® ***	9-08500PF	10
Ricarica 6" Giallo 2 ORE ****	SA8-08505PF	100
Sigillo Antimanomissione	4-2101	50

*** Include Attrezzi di Montaggio & 2 perni.PK. Venduto in pacchi da 10.

**** Confezione da 10x10pcs, contiene 50 etichette con data di scadenza e 50 etichette antieffrazione.

CYFLECT®

Cyflex® è una gamma di prodotti riflettenti e fotoluminescenti per garantire evacuazioni di emergenza sicure e una migliore protezione personale. Per cucire o adesivi, sono raccomandati per contrassegnare edifici, gradini, scale, telaio di porte. Colori, forme, marcature e stemmi personalizzabili disponibili su richiesta.

CYFLECT®

Rotoli e nastri a nido d'ape - adesivi o da cucire



CyFlect Rotoli	CODICE
Rotolo 1,5" x 5' (3,8cm x 1,52m) adesivi	9-30014
Rotolo 1" x 150' (2,5cm x 45m) da cucire	9-30007
Rotolo 1" x 150' (2,5cm x 45m) adesivi	9-30006
Rotolo 1,5" x 150' (3,8cm x 45m) da cucire	9-30008
Rotolo 1,5" x 150' (3,8cm x 45m) adesivi	9-30011
Rotolo 2" x 150' (5cm x 45m) da cucire	9-30009
Rotolo 2" x 150' (5cm x 45m) adesivi	9-30012

PT-BELT® CINTURE

Con velcro e fibbia, regolabili



Cintura PT-Belt™	CODICE
Cintura bianca 2" x 5,5' (5cm x 1,68m)	9-3012509
Cintura blu 2" x 5,5' (5cm x 1,68m)	9-3012509B
Cintura verde 2" x 5,5' (5cm x 1,68m)	9-3012509G
Cintura arancione 2" x 5,5' (5cm x 1,68m)	9-3012509O
Cintura rossa 2" x 5,5' (5cm x 1,68m)	9-3012509R
Cintura gialla 2" x 5,5' (5cm x 1,68m)	9-3012509Y



PRECAUZIONI PER L'USO

I nostri prodotti sono non pericolosi, non esplosivi, non infiammabili, non tossici. Non generano fiamme, scintille, calore o gas. Sono completamente autonomi, non richiedono manutenzione e funzionano senza batteria. Sono impermeabili (possono essere immersi) e galleggianti.

Conservare il prodotto nella sua confezione originale fino all'uso. Non forare o tagliare l'oggetto. Gli ingredienti possono macchiare definitivamente i vestiti e i mobili. Il loro contatto con la pelle o gli occhi può causare un disagio temporaneo. Sciacquare abbondantemente con acqua in caso di contatto con la pelle o gli occhi. Non bere o ingerire il contenuto. Non esporre l'oggetto al sole o a temperature elevate. Dopo l'uso, gettare in un cestino.

La durata dipende dal prodotto ma può durare fino a 5 anni dalla data di produzione indicata sulla confezione.

Conservare il prodotto nella confezione o nella scatola prima dell'uso per evitare che venga esposto alla luce, poiché ciò potrebbe compromettere l'efficacia del prodotto.